



Opção de Tecidos

Tarifas y Componentes

**ZEBRA** TEXTIL  
Since 1994

MOTORES **WiFi**

Te presentamos el **salto tecnológico** de la década

Innovación para cambiarlo todo: descubre la conectividad más sencilla del mercado



Crea un mundo conectado



**A-OK**  
info@a-okmotors.com  
a-okmotors.com

La revolución **Wi-Fi**

Despídete de instalar un HUB y controla cualquier espacio por App y voz



Di adiós al pasado; instala el futuro

Descubre la nueva gama de Motores de A-OK con tecnología bidireccional Wi-Fi

Despídete de instalar un HUB y ahorra costes: controla cualquier dispositivo directamente por App. ¡Hasta nunca papel! Realiza la programación directamente desde la App, de manera intuitiva. Gracias a nuestra programación inteligente, llevar el siglo XXI a cualquier espacio es más fácil que nunca.

Conectividad en estado puro

Un sistema de microchips revolucionario: sácale todo el partido a la motorización, agrupa, sincroniza y conecta, con el primer chip Wi-Fi que se enlaza a la motorización directamente, sin HUB, estableciendo una conexión con la App inmediata. Su bidireccionalidad ofrece el control absoluto de cualquier espacio, desde App o asistentes de voz, facilitando hasta la acción más cotidiana y ofreciendo la información más precisa. Consulta el porcentaje de apertura de cada persiana, toldo o cortina en tu móvil, en cualquier momento, en cualquier lugar.

8 432404 946035

# Tarifas y Componentes

**ZEBRA** TEXTIL

## CONDICIONES DE VENTA

### 1. PEDIDOS

La empresa no se responsabiliza de las reclamaciones derivadas de los daños producidos en la mercancía por el transporte, si no se ha especificado a la recepción de la misma. Dichas reclamaciones deben efectuarse en un plazo no superior a 72 horas siguiente a la fecha de recepción de la mercancía.

### 2. TARIFA

Precios en vigor desde 01/01/2024 salvo error tipográfico.

### 3. DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones si no están previamente autorizadas por Zebra Textil, S.L.

### 4. GARANTIA


Zebra Textil, S.L. garantiza el perfecto funcionamiento los estores siempre que el uso del producto sea el adecuado. Dicha garantía cubre exclusivamente el producto.

### 5. TRANSPORTE

Península: Pedidos superiores a 300€ portes pagados  
 Península: Pedidos inferiores a 300€ cargo portes 7,50€ 1er Bulto - Resto 3,50€ x bulto  
 Península: Envíos con largo superior a 300 cm. 15€ x bulto  
 Islas Baleares: Pedidos Inferiores a 500€ - Cargo 12€ 1er Bulto - Resto 5,50€ x bulto  
 Islas Canarias: FOB Península Pedidos > 500€ - Pedidos Inferiores PORTES DEBIDOS  
 Ceuta y Melilla: FOB Península Pedidos > 500€ - Pedidos Inferiores PORTES DEBIDOS

Pedidos que no superen los 100 € se realizarán contrareembolso

**ZEBRA** TEXTIL





**Características Técnicas / Technical Features**

	Screen	Black Out	Lightex	Noche&Dia / Plain
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester 78 % PVC	25 % Fibra de vidrio / Fiberglass 75 % PVC	100 % Poliéster / Polyester	Consultar su carpeta / Consult your folder
Transmittancia / Transmittance	5 % / 1 %	100 % Black Out	46 %	Consultar su carpeta / Consult your folder
Peso / Weight	1 430 g/m2 5 395 g/m2	407 g/m2	245 g/m2	Consultar su carpeta / Consult your folder
Espesor / Thickness	0,58 mm	0,33 mm	0,28 mm	Consultar su carpeta / Consult your folder
Resistencia a la tracción (daN/5cm) / Tensile strength (daN/5cm)	Urdimbre 328,9 Trama 410,6 Warp 328,9 - Weft 410,6		Largo < 2% Ancho < 2% Length < 2% Width	Consultar su carpeta / Consult your folder
Resistencia a la luz / Light fastness	AATCC 16-2003 Class 4,5 (After 80 AFU)	5	5	Consultar su carpeta / Consult your folder
Retardante al fuego / Fire resistant	NFPA701(USA)	Clase 1 Class	B 1	Consultar su carpeta / Consult your folder
Factor de apertura / Openness factor	5 % / 1 %			Consultar su carpeta / Consult your folder
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>				



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.


**Usos / Applications**



Panel Japonés  
Japanese panel



Estor Enrollable  
Roller blind



Cortina Vertical  
Vertical blind



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Digital



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.

8 432404 517495

ZebDigital



ZebDigital



Tejido / Fabric

Screen  
Black out  
Plain  
Lightex  
N&D



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

90 x 175 cm.	x	90 x 250 cm.
110 x 175 cm.	x	110 x 250 cm.
130 x 175 cm.	x	130 x 250 cm.
140 x 175 cm.	x	140 x 250 cm.
150 x 175 cm.	x	150 x 250 cm.
160 x 175 cm.	x	160 x 250 cm.



Instalacion Techo o Pared / Ceiling or wall Installation.



Contrapeso PVC oculto / Hidden PVC counterweight

Acabados estandar tubo aluminio con perfil blanco / Standar finishes aluminum tube with white profile

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

Tallas / Sizes

40 x 150 cm.	-	45 x 150 cm.
50 x 150 cm.	-	55 x 150 cm.
60 x 150 cm.	-	65 x 150 cm.
70 x 150 cm.	-	75 x 150 cm.
80 x 150 cm.	-	85 x 150 cm.
90 x 150 cm.	-	95 x 150 cm.
100 x 150 cm.	-	105 x 150 cm.
110 x 150 cm.	-	120 x 150 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar / Window installation without drilling



Tallas / Sizes

110 x 175 cm.
130 x 175 cm.
150 x 175 cm.
160 x 175 cm.



estorenrollable / panel japonés / cortina vertical  
rollerblinds / japanesepanel / verticalblinds


Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Tecnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester 78 % PVC
	Transmitancia / Transmittance	5 % / 1 %
	Peso / Weight	1 % 430 g/m2 5 % 395 g/m2
	Espesor / Thickness	0,58 mm
	Resistencia a la tracción (daN/5cm) / Tensile strenght (daN/5cm)	Urdimbre 328,9 - Trama 410,6 Warp 328,9 - Weft 410,6
	Resistencia a la luz / Light fastness	AATCC 16-2003 Class 4,5 ( After 80 AFU )
	Retardante al fuego / Fire resistant	NFPA701(USA)
	Ancho / Width	300 cm.
	Factor de apertura / Openness factor	5 % / 1 %
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		

- Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.  
Blocking electromagnetic waves ( help reduce estatic electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep pblems, etc.
- Anti ácaros, reduce las alergias causadas por los Ácaros domesticos.  
Anti mites, to reduce allergies caused by domestic mites.
- Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.  
UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.
- Acabado antibacteriano en el tejido  
Antibacterial finish on fabric
- Anti moho.  
Anti mould.
- Ayuda a eliminar los olores molestos.  
Helps eliminate annoying odors.


**Usos / Applications**



**ZEBRA** TEXTIL  
 ZEBRA TEXTIL S.L.  
 C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
 ( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
 pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com



# ZebraScreen



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm

**Tallas / Sizes**


Solo colores **21 / 22 / 42 / 68**  
Only colors.

- 90 x 175 cm. / 90 x 230 cm.
- 110 x 175 cm. / 110 x 230 cm.
- 130 x 175 cm. / 130 x 230 cm.
- 150 x 175 cm. / 150 x 230 cm.



**estorenrollable / panel japonés / cortina vertical**  
rollerblinds / japanesepanel / verticalblinds


Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	30 % Poliéster / Polyester 70 % PVC
	Transmitancia / Transmittance	6 %
	Peso / Weight	410 g/m2
	Espesor / Thickness	0,51 mm
	Resistencia a la tracción (daN/5cm) / Tensile strenght (daN/5cm)	Urdimbre 170 - Trama 165 daN/5 cm. Warp 170 - Weft 165
	Resistencia a la luz / Light fastness	AATCC 16-2003 Class 4,5 ( After 80 AFU )
	Retardante al fuego / Fire resistant	Clase 1 / Class 1 B-s2,d0
	Ancho / Width	300 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	6 %
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		

- Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.  
Blocking electromagnetic waves ( help reduce estatic electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep pproblems, etc.
- Anti ácaros, reduce las alergias causadas por los Ácaros domesticos. Anti mites, to reduce allergies caused by domestic mites.
- Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV. UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.
- Acabado antibacteriano en el tejido  
Antibacterial finish on fabric
- Anti moho.  
Anti mould.
- Ayuda a eliminar los olores molestos.  
Helps eliminate annoying odors.





**Usos / Applications**



**ZEBRA** TEXTIL  
 ZEBRA TEXTIL S.L.  
 C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
 ( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
 pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
 The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.  
 8 432404 918810



estorenrollable / panel japonés  
 rollerblinds / japanesepanel

Fabricamos solo medidas especiales acabados premium / We manufacture only measures with premium finishes.  
 Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	40 %
	Peso / Weight	145 g/m2
	Espesor / Thickness	0,45 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	280 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Buenos Aires


La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



# Buenos Aires



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

- 80 x 250 cm.
- 90 x 250 cm.
- 100 x 250 cm.
- 110 x 250 cm.
- 120 x 250 cm.
- 130 x 250 cm.
- 140 x 250 cm.
- 150 x 250 cm.
- 160 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.
- 180 x 250 cm.



Instalacion Techo o Pared / Ceiling or wall Installation.



Contrapeso PVC oculto / Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm












Tallas / Sizes

- 40 x 150 cm. - 45 x 150 cm.
- 50 x 150 cm. - 55 x 150 cm.
- 60 x 150 cm. - 65 x 150 cm.
- 70 x 150 cm. - 75 x 150 cm.
- 80 x 150 cm. - 85 x 150 cm.
- 90 x 150 cm. - 95 x 150 cm.
- 100 x 150 cm. - 105 x 150 cm.
- 110 x 150 cm. - 120 x 150 cm.



Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	20 % 
	Peso / Weight	180 g/m2
	Espesor / Thickness	0,30 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	300 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b> 		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

**Usos / Applications**



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.




Cuba




Colores / Colors

- 01 Blanco
- 48 Crema
- 69 Taupe
- 36 Tabaco
- 11 Gris
- 62 Perla
- 40 Negro



Fabricamos solo medidas especiales con acabados premium / We manufacture only special measure with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes. / See options in finishes and components brochure.





ZEBRA TEXTIL S.L.  
 C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
 ( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
 pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

ZebEcoplain

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante. The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



# ZebEcoplain



Colores / Colors **01** Blanco **11** Gris **69** Taupe



Características Técnicas / Technical Features	
	Composición / Composition 100 % Poliester / Polyester
	Transmitancia / Transmittance 30 %
	Peso / Weight 200 g/m2
	Espesor / Thickness 0,30 mm
	Resistencia a la tracción / Tensile strength Urdimbre 1002N - Trama 702N Warp 1002N - Weft 702N
	Resistencia a la luz / Light fastness > 5-6 DIN
	Retardante al fuego / Fire resistant
	Ancho / Width 200 cm.
	Factor de apertura / Openness factor
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>	



Fabricamos solo medidas especiales con acabados premium / We manufacture only special measure with premium finishes.  
 Consultar opciones en folleto de acabados y componentes. / See options in finishes and components brochure.

## CONSCIOUSTEX



Los tejidos ConsciousTex se producen con hilos hechos de botellas de plástico recicladas, trazables y certificadas por REPREVE. La fibra de rendimiento de marca líder hecha de materiales reciclados. Un metro cuadrado de ConsciousTex está hecho de 4 botellas PET usadas.

ConsciousTex fabrics are produced with fiber made from recycled plastic bottles, traceable and certified by REPREVE, the leading, branded performance fiber made from recycled materials. A square metre of ConsciousTex is made from 4 used PET bottles.



SUSTAINABLE



RECYCLED



BREATHABLE



### PROCESO DEL PLÁSTICO AL TEJIDO

La introducción de cortinas técnicas sin PVC fue el primer paso hacia una industria más ecológica y ahora las telas recicladas son la próxima tendencia ecológica en el bloque. REPREVE es la fibra de alto rendimiento de marca líder hecha de materiales 100% reciclados, incluidas botellas de plástico, que ahora se utiliza para crear estores. El proceso incorpora propiedades como absorción, calentamiento y enfriamiento adaptativos, repelencia al agua y más a nivel de fibra. La empresa estadounidense UNIFI, que crea REPREVE, ha reciclado hasta ahora 10 mil millones de botellas de plástico.

The introduction of PVC-free technical blinds was the first step towards a greener industry and now fabrics recycled ones are the next ecological trend on the block. REPREVE is the leading brand name high performance fiber made from 100% recycled materials, including plastic bottles, which are now used to create blinds. The process incorporates properties like wicking, adaptive warming and cooling, water repellency, and more at the fiber level. The American company UNIFI, which creates REPREVE, has so far recycled 10 billion plastic bottles.




BOTTLES



CHIPS



FIBER



CONSCIOUSTEX FABRICS



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.  
 Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.




Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.  
 UV blocking, prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.  
 Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
 Roller blind



Panel Japonés  
 Japanese panel



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	30 %
	Peso / Weight	210 g/m2
	Espesor / Thickness	0,37 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	180 cm. Colores / Colors 08-11-99 240 cm. Todos los Colores / All Colors 300 cm. Colores / Colors 99
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

**Usos / Applications**



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel

Plain



Since 1994



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com


Plain



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.

8 432404 462146

Plain



Colores / Colors

- 02 Rosa
- 03 Azul
- 14 Manzanas
- 57 Malva
- 08 Beige
- 41 Turron
- 69 Taupe
- 70 Avellana



Colores / Colors

- 09 Naranja
- 74 Pistacho
- 16 Marron
- 67 Violeta
- 11 Gris
- 68 Antraciz
- 99 Crudo

Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes	
Solo colores 08/11/99 colors Only.	Todos los colores All colors.
80 x 175 cm. x	80 x 230 cm.
90 x 175 cm. x	90 x 230 cm.
100 x 175 cm. x	100 x 230 cm.
110 x 175 cm. x	110 x 230 cm.
120 x 175 cm. x	120 x 230 cm.
130 x 175 cm. x	130 x 230 cm.
140 x 175 cm. x	140 x 230 cm.
150 x 175 cm. x	150 x 230 cm.
160 x 175 cm. x	160 x 230 cm.
170 x 175 cm. x	170 x 230 cm.
180 x 175 cm. x	180 x 230 cm.



Instalacion Techo o Pared / Ceiling or wall installation.



Contrapeso PVC oculto / Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm


Tallas / Sizes
40 x 180 cm. - 45 x 180 cm.
50 x 180 cm. - 55 x 180 cm.
60 x 180 cm. - 65 x 180 cm.
70 x 180 cm. - 75 x 180 cm.
80 x 180 cm. - 85 x 180 cm.
90 x 180 cm. - 95 x 180 cm.
100 x 180 cm. - 105 x 180 cm.
110 x 180 cm. - 120 x 180 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar  
Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.





Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	36 % Fibra de vidrio / Glass fibre. 64 % PVC
	Transmitancia / Transmittance	5 %
	Peso / Weight	380 g/m2
	Espesor / Thickness	0,52 mm
	Resistencia a la tracción (daN/5cm) / Tensile strenght (daN/5cm)	Urdimbre 328,9 - Trama 410,6 Warp 328,9 - Weft 410,6
	Resistencia a la luz / Light fastness	AATCC 16-2003 Class 4,5 ( After 80 AFU )
	Retardante al fuego / Fire resistant	UNE EN 13501 - 1:2007 ( C-s3,d0 ) UNE EN 13773 - 2003 ( Clase 1 )
	Ancho / Width	200 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	5 %
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.  
Blocking electromagnetic waves ( help reduce estatic electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep pproblems, etc.



Acabado antibacteriano en el tejido  
Antibacterial finish on fabric



Anti ácaros, reduce las alergias causadas por los Ácaros domesticos.  
Anti mites, to reduce allergies caused by domestic mites.



Anti moho.  
Anti mould.




Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.  
UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.  
Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Panel Japonés  
Japanese panel



Estor Enrollable  
Roller blind



Cortina Vertical  
Vertical blind



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Miami



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.




8 432404 647208



# Miami



29



estorenrollable / panel japonés / cortina vertical  
rollerblinds / japanesepanel / verticalblinds



01 |  
02 |  
03 |  
04 |  
05 |  
06 |  
07 |  
08 |  
09 |  
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |

18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
31 |  
32 |  
33 |  
34 |  
35 |



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	50% Poliéster / Polyester 35% Viscosa / Viscose 15% Lino / Linen
	Transmitancia / Transmittance	30 % Tejido Translucido / Translucent Fabric 0 % Tejido Opaco / Opaque Fabric
	Peso / Weight	200 g/m2 Tejido Translucido / Translucent Fabric 310 g/m2 Tejido Opaco / Opaque Fabric
	Espesor / Thickness	0,37 mm Tejido Translucido / Translucent Fabric 0,45 mm Tejido Opaco / Opaque Fabric
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	200 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Lino



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



# Lino



Color / Color **58** Lino Tejido translucido / Translucent fabric



Color / Color **58** Lino Tejido opaco / Black out fabric

Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

- 90 x 190 cm.
- 110 x 190 cm.
- 130 x 190 cm.
- 150 x 190 cm.
- 170 x 190 cm.



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall installation.



Contrapeso PVC oculto /  
Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

Tallas / Sizes












- 40 x 190 cm. - 45 x 190 cm.
- 50 x 190 cm. - 55 x 190 cm.
- 60 x 190 cm. - 65 x 190 cm.
- 70 x 190 cm. - 75 x 190 cm.
- 80 x 190 cm. - 85 x 190 cm.
- 90 x 190 cm. - 95 x 190 cm.
- 100 x 190 cm. - 105 x 190 cm.
- 110 x 190 cm. - 120 x 190 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar  
Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	0 %  100 % Black Out
	Peso / Weight	340 g/m2
	Espesor / Thickness	0,40 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	300 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b> 		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Jamaica



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



8 432404 735011

Jamaica




# Jamaica




Colores / Colors












- 01 Blanco
- 08 Beige
- 11 Gris
- 48 Crema



Fabricamos solo medidas especiales con acabados premium /  
We manufacture only special measure with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes. /  
See options in finishes and components brochure.





Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	25 % Fibra de Vidrio / Fiberglass 75 % PVC
	Transmitancia / Transmittance	0 %  100 % Black Out
	Peso / Weight	407 g/m2
	Espesor / Thickness	0,25 - 0,33 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 6
	Retardante al fuego / Fire resistant	Ignifugo / Flame Retardant
	Ancho / Width	300 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b> 		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce estatic electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.


### Usos / Applications



Panel Japonés  
Japanese panel



Estor Enrollable  
Roller blind



Cortina Vertical  
Vertical blind



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Madeira



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.

8 432404 945823

Madeira




Since 1994

# Madeira




Colores / Colors **01** Blanco




Fabricamos solo medidas especiales con acabados premium /  
We manufacture only special measure with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes. /  
See options in finishes and components brochure.



**08** Beige



**48** Crema



**11** Gris



**40** Negro



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	0 %  100 % Black Out
	Peso / Weight	380 g/m2
	Espesor / Thickness	0,45 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strength	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	180 cm. Colores / Colors 08-11-99 240 cm. Todos los Colores / All Colors
	Factor de apertura / Openness factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel

Foscurit

**ZEBRA** TEXTIL

Since 1994

**ZEBRA** TEXTIL

ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Foscurit




La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.

8 432404 462115

Foscurit

**ZEBRA** TEXTIL



Colores / Colors

02 Rosa  
03 Azul  
14 Manzana  
57 Malva  
08 Beige  
41 Turrón  
69 Taupe  
70 Avellana

Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

Solo colores **08/11/99** / Only colors.  
Todos los colores / All colors.

110 x 175 cm.	x	110 x 230 cm.
130 x 175 cm.	x	130 x 230 cm.
140 x 175 cm.	x	150 x 230 cm.
150 x 175 cm.	x	170 x 230 cm.
170 x 175 cm.		



Instalacion Techo o Pared / Ceiling or wall installation.



Contrapeso PVC oculto / Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm



Colores / Colors

09 Naranja  
74 Pistacho  
16 Marron  
67 Violeta  
11 Gris  
68 Antracita  
99 Crudo

Tallas / Sizes

40 x 180 cm.	-	45 x 180 cm.
50 x 180 cm.	-	55 x 180 cm.
60 x 180 cm.	-	65 x 180 cm.
70 x 180 cm.	-	75 x 180 cm.
80 x 180 cm.	-	85 x 180 cm.
90 x 180 cm.	-	95 x 180 cm.
100 x 180 cm.	-	105 x 180 cm.
110 x 180 cm.	-	120 x 180 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar / Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	90 % Poliéster / Polyester 10 % Algodón / Cotton
	Transmitancia / Transmittance	90 %
	Peso / Weight	130 g/m2
	Espesor / Thickness	0,40 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	270 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

**Usos / Applications**



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Bruselas



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



Bruselas




Color / Color **01** Blanco

Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



**Tallas / Sizes**

- 80 x 250 cm.
- 90 x 250 cm.
- 100 x 250 cm.
- 110 x 250 cm.
- 120 x 250 cm.
- 130 x 250 cm.
- 140 x 250 cm.
- 150 x 250 cm.
- 160 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.
- 180 x 250 cm.














Instalacion Techo o Pared / Ceiling or wall Installation.

Contrapeso PVC oculto / Hidden PVC counterweight

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	90 % Poliéster / Polyester 10 % Algodón / Cotton
	Transmitancia / Transmittance	90 % 
	Peso / Weight	130 g/m2
	Espesor / Thickness	0,40 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	270 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b> 		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática )  
lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity )  
which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Dublin



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



Dublin



# Dublin



Colores / Colors

01 Blanco

08 Beige

11 Gris

34 Blanco/Beige

39 Blanco/Gris



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

- 80 x 250 cm.
- 90 x 250 cm.
- 100 x 250 cm.
- 110 x 250 cm.
- 120 x 250 cm.
- 130 x 250 cm.
- 140 x 250 cm.
- 150 x 250 cm.
- 160 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.
- 180 x 250 cm.



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall Installation.



Contrapeso PVC oculto /  
Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

Tallas / Sizes

- 40 x 150 cm. - 45 x 150 cm.
- 50 x 150 cm. - 55 x 150 cm.
- 60 x 150 cm. - 65 x 150 cm.
- 70 x 150 cm. - 75 x 150 cm.
- 80 x 150 cm. - 85 x 150 cm.
- 90 x 150 cm. - 95 x 150 cm.
- 100 x 150 cm. - 105 x 150 cm.
- 110 x 150 cm. - 120 x 150 cm.



Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	90 % Poliéster / Polyester 10 % Algodón / Cotton
	Transmitancia / Transmittance	90 %
	Peso / Weight	130 g/m2
	Espesor / Thickness	0,40 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	270 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Oslo



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



8 432404 827051

Oslo



Colores / Colors

- 01 Blanco
- 08 Beige
- 11 Gris
- 34 Blanco/Beige
- 39 Blanco/Gris



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

- 80 x 250 cm.
- 90 x 250 cm.
- 100 x 250 cm.
- 110 x 250 cm.
- 120 x 250 cm.
- 130 x 250 cm.
- 140 x 250 cm.
- 150 x 250 cm.
- 160 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.
- 180 x 250 cm.



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall Installation.



Contrapeso PVC oculto /  
Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

Tallas / Sizes

- 40 x 150 cm. - 45 x 150 cm.
- 50 x 150 cm. - 55 x 150 cm.
- 60 x 150 cm. - 65 x 150 cm.
- 70 x 150 cm. - 75 x 150 cm.
- 80 x 150 cm. - 85 x 150 cm.
- 90 x 150 cm. - 95 x 150 cm.
- 100 x 150 cm. - 105 x 150 cm.
- 110 x 150 cm. - 120 x 150 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar  
Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.





Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	85 % Poliéster / Polyester 15 % Algodón / Cotton
	Transmitancia / Transmittance	20 %
	Peso / Weight	170 g/m2
	Espesor / Thickness	0,55 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	270 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce estatic electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

**Usos / Applications**



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Montevideo



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



Montevideo



Since 1994

Montevideo



Colores / Colors

- 01 Blanco
- 11 Gris
- 110 Bleu
- 58 Lino



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

- 80 x 250 cm.
- 90 x 250 cm.
- 100 x 250 cm.
- 110 x 250 cm.
- 120 x 250 cm.
- 130 x 250 cm.
- 140 x 250 cm.
- 150 x 250 cm.
- 160 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.
- 180 x 250 cm.



Instalacion Techo o Pared / Ceiling or wall installation.



Contrapeso PVC oculto / Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

Tallas / Sizes

- 40 x 150 cm. - 45 x 150 cm.
- 50 x 150 cm. - 55 x 150 cm.
- 60 x 150 cm. - 65 x 150 cm.
- 70 x 150 cm. - 75 x 150 cm.
- 80 x 150 cm. - 85 x 150 cm.
- 90 x 150 cm. - 95 x 150 cm.
- 100 x 150 cm. - 105 x 150 cm.
- 110 x 150 cm. - 120 x 150 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar / Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	30 %
	Peso / Weight	162 g/m2
	Espesor / Thickness	0,37 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strength	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	
	Ancho / Width	200 cm.
	Factor de apertura / Openness factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Rejilla




8 432404 462153

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



Rejilla



Colores / Colors

01 Blanco  
03 Azul  
04 Verde  
08 Beige  
69 Taupe

Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes


90 x 190 cm.  
110 x 190 cm.  
130 x 190 cm.  
150 x 190 cm.  
170 x 190 cm.



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall installation.



Contrapeso PVC oculto /  
Hidden PVC counterweight



Colores / Colors

09 Naranja  
11 Gris  
42 Marfil  
67 Violeta

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

Tallas / Sizes

40 x 190 cm. - 45 x 190 cm.  
50 x 190 cm. - 55 x 190 cm.  
60 x 190 cm. - 65 x 190 cm.  
70 x 190 cm. - 75 x 190 cm.  
80 x 190 cm. - 85 x 190 cm.  
90 x 190 cm. - 95 x 190 cm.  
100 x 190 cm. - 105 x 190 cm.  
110 x 190 cm. - 120 x 190 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar  
Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	20 %
	Peso / Weight	160 g/m2
	Espesor / Thickness	0,55 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	270 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce estatic electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel

Salem

**ZEBRA** TEXTIL

Since 1994

**ZEBRA** TEXTIL

ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Salem



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.

8 432404 827075

Salem

**ZEBRA** TEXTIL

Colores / Colors

01 Blanco

08 Beige

11 Gris




Colores / Colors

15 Salmon

23 Celeste

42 Marfil



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

- 80 x 250 cm.
- 90 x 250 cm.
- 100 x 250 cm.
- 110 x 250 cm.
- 120 x 250 cm.
- 130 x 250 cm.
- 140 x 250 cm.
- 150 x 250 cm.
- 160 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.
- 180 x 250 cm.



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall Installation.



Contrapeso PVC oculto /  
Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

Tallas / Sizes

- 40 x 150 cm. - 45 x 150 cm.
- 50 x 150 cm. - 55 x 150 cm.
- 60 x 150 cm. - 65 x 150 cm.
- 70 x 150 cm. - 75 x 150 cm.
- 80 x 150 cm. - 85 x 150 cm.
- 90 x 150 cm. - 95 x 150 cm.
- 100 x 150 cm. - 105 x 150 cm.
- 110 x 150 cm. - 120 x 150 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar  
Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	20 %
	Peso / Weight	160 g/m2
	Espesor / Thickness	0,55 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 5
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	270 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

**Usos / Applications**



Estor Enrollable  
Roller blind



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Sicilia



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



# Sicilia



Colores / Colors **01** Blanco **08** Beige **11** Gris



Colores / Colors **15** Salmon **23** Celeste **42** Marfil



Acabados estandar tubo aluminio 28mm / Standar finishes aluminum tube 28mm



Tallas / Sizes

- 80 x 250 cm.
- 90 x 250 cm.
- 100 x 250 cm.
- 110 x 250 cm.
- 120 x 250 cm.
- 130 x 250 cm.
- 140 x 250 cm.
- 150 x 250 cm.
- 160 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.
- 180 x 250 cm.



Instalacion Techo o Pared / Ceiling or wall Installation.



Contrapeso PVC oculto / Hidden PVC counterweight

Acabados Easy Fix tubo aluminio 18mm / Easy Fix finishes aluminum tube 18mm

- Tallas / Sizes
- 40 x 150 cm. - 45 x 150 cm.
  - 50 x 150 cm. - 55 x 150 cm.
  - 60 x 150 cm. - 65 x 150 cm.
  - 70 x 150 cm. - 75 x 150 cm.
  - 80 x 150 cm. - 85 x 150 cm.
  - 90 x 150 cm. - 95 x 150 cm.
  - 100 x 150 cm. - 105 x 150 cm.
  - 110 x 150 cm. - 120 x 150 cm.



Instalacion en ventana sin taladrar / Window installation without drilling

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



**500 μm Uv** **Smoke**

Propiedades Characteristics	Unidad Units	Norma Test Method	Valor Limit Value
Composición: Composition:			PVC Flexible Flexible PVC
Espesor: Thickness:	μm		500 microns ± 5%
Densidad: Density:	gr/cm3	ASTM D-792	1,27 grs/cm3
Peso metro cuadrado: Weight Square meter:	gr/m2	ASTM D-792	620 grs ± 5%
Ancho de bobina: Width roll:	cm		<b>140</b>
Metros bobina: Roll meters:	mts		<b>30</b>
Peso bobina: Weight roll:	Kg		27
Resistencia a la tracción: Tensile strength:	Kg/cm2	UNE EN ISO 527-3:1996	MD 240 CD 221
Alargamiento en la rotura: Elongation at break:	%	UNE EN ISO 527-3:1996	MD 265 CD 271
Resistencia a la rotura: Tear strenght:	Kg/mm	UNE EN ISO 6383-1:2005	MD 3,5 CD 3,9
Resistencia rayos Uv: Ultraviolet Resistant:		Weather meter machine	Blue Scale = 5 minimum
Determinación factor Uv: Determination Uv factor:	% UVA	UNE EN 13758-1:2002 +A1-2007	1,38
Contracción longitudinal: Longitudinal Contraction:	% (60 °C)	ASTM D-1204	MD - 5 % CD + 2 %
Rango de temperatura: Temperature resistance:	°C		- 20 °C + 70 °C
Conductividad térmica Thermal conductivity	W/m.k.		0.16
Comportamiento al fuego Fire behaviur:			<b>Autoextinguible Self-extinguishing</b>
Reach norm:			OK

Certificados: Certificates:	Determinación del factor protección ultravioleta Determination of the UV factor UNE EN 13758-1:2002 +A1-2007 Ensayo propiedades tracción y desgarro Tensile and tear properties UNE EN ISO 527:3:1996	Aitex 2020AN0931  Leitat Lab. IN-00675/2015
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------


Normas de limpieza:  
Cleaning standard:

Limpiar con abundante agua y jabón neutro. Puede usarse con precaución alcohol etílico. Nunca usar disolventes. No usar percloroetileno o lavado en seco.  
Clean with plenty of water and neutral soap. Can be used with caution ethyl alcohol. Never use solvents. Do not use or perchloroethylene or dry cleaning.


Esta información está basada en los resultados de experiencias y test, y suministrada como guía.  
This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline  
15.09.2022



**Usos / Applications**



Panel Japonés  
Japanese panel



Estor Enrollable  
Roller blind

**Pvc**



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



**PVC** **ZEBRA TEXTIL**



Color / Color **Cristal**



Color / Color **Smoke**

estorenrollable / panel japonés  
rollerblinds / japanesepanel

Fabricamos solo medidas especiales acabados premium / We manufacture only measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



**ZEBRA** TEXTIL<sup>®</sup>  
Since 1994

Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	40 %
	Peso / Weight	100 g/m2
	Espesor / Thickness	0,23 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 4
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	280 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

**Usos / Applications**



Estor Enrollable Noche y Dia  
Roller blind Night and day



Panel Japones  
Japanese panel



Venecia



Tracery

ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com


La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



**Tracery / Venecia**



- Colores / Colors
- 01 Blanco
  - 08 Beige
  - 48 Crema
  - 99 Crudo
  - 02 Rosa
  - 23 Celeste
  - 11 Gris
  - 68 Antracita
  - 16 Marron
  - 36 Tabaco
  - 67 Violeta
  - 40 Negro



Estor Enrollable Noche y Dia Acabado Easy Fix

Acabados estandar tubo aluminio con galeria blanca  
Standar finishes aluminum tube with white gallery

**Tracery**



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall Installation.

**Tallas / Sizes**

- 105 x 175 cm.
- 125 x 175 cm.
- 145 x 175 cm.
- 170 x 175 cm.
- 105 x 250 cm.
- 125 x 250 cm.
- 145 x 250 cm.
- 170 x 250 cm.

Contrapeso Aluminio visto  
Seen Aluminum counterweight

Acabados estandar tubo aluminio con perfil blanco  
Standar finishes aluminum tube with white profile

**Tallas / Sizes**

- 105 x 175 cm.
- 125 x 175 cm.
- 145 x 175 cm.
- 170 x 250 cm.

**Venecia**












Instalacion Techo o Pared  
Ceiling or wall Installation.



Contrapeso Aluminio oculto  
Hidden Aluminum counterweight

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	40 % 
	Peso / Weight	140 g/m2
	Espesor / Thickness	0,26 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 4
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	280 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b> 		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable Noche y Dia  
Roller blind Night and day



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Waves



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.

8 432404 713248

Waves




Waves



Colores / Colors

- 01 Blanco
- 08 Beige
- 11 Gris
- 16 Marron



Acabados estandar tubo aluminio 18mm - Perfil aluminio blanco 50mm  
Standar finishes aluminum tube 18mm - White aluminum profile 50mm



- Tallas / Sizes
- 105 x 175 cm.
  - 125 x 175 cm.
  - 145 x 175 cm.
  - 170 x 250 cm.



Contrapeso PVC oculto /  
Hidden PVC counterweight



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall installation.

Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.



Características Técnicas / Technical Features		
	Composición / Composition	100 % Poliéster / Polyester
	Transmitancia / Transmittance	40 %
	Peso / Weight	100 g/m2
	Espesor / Thickness	0,23 mm
	Resistencia a tracción / Tensile strenght	
	Resistencia a la luz / Light fastness	> 4
	Retardante al fuego / Fire resistant	No
	Ancho / Width	280 cm.
	Factor de apertura / Opennes factor	
<b>Mantenimiento / Maintenance</b>		



Bloqueo de ondas electromagnéticas ( ayuda a reducir la electricidad estática ) lo cual reduce dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir, etc.

Blocking electromagnetic waves ( help reduce static electricity ) which reduces headaches, tiredness, sleep problems, etc.



Bloqueo de rayos UV. Previene daños producidos por los rayos UV.


UV. blocking. prevents damage caused by UV rays.




Ayuda a eliminar los olores molestos.

Helps eliminate annoying odors.

### Usos / Applications



Estor Enrollable Noche y Dia  
Roller blind Night and day



Panel Japones  
Japanese panel



ZEBRA TEXTIL S.L.  
C/ Jacquard, 5 - PO Box 180 - 46870 Ontinyent  
( Valencia ) Spain - Tel. 962910833 WhatsApp 627798022  
pedidos@zebratextil.es - www.zebratextil.com

Sunset



La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.  
The information contained in this sheet is indicative and cannot be considered binding.



8 432404 1713231

Sunset



# Sunset



Colores / Colors

11/04 16/08 16/11 16/67




Acabados estandar tubo aluminio 18mm - Perfil aluminio blanco 50mm  
Standar finishes aluminum tube 18mm - White aluminum profile 50mm



Tallas / Sizes

105 x 175 cm.  
125 x 175 cm.  
145 x 175 cm.  
170 x 250 cm.



Contrapeso PVC oculto /  
Hidden PVC counterweight



Instalacion Techo o Pared /  
Ceiling or wall Installation.



Fabricamos medidas especiales con acabados premium / We manufacture special measures with premium finishes.  
Consultar opciones en folleto de acabados y componentes / See options in finishes and components brochure.